

JBL

ENTERTAINMENT
by HARMAN

**PASIÓN
SERIES**

Lựa
KARAOKE
TỐT NHẤT

**LOA
KARAOKE**

**LOA
KARAOKE**

**MICRO
KHÔNG DÂY**

**AMPLI
KARAOKE**

2021
EDITORS' CHOICE
nghehinh
AMPLI KARAOKE CỦA NĂM
BEYOND 3



Official distributor in Viet Nam

www.jblprovietnam.vn

www.jblpro.com

www.basaoinvest.com



Soundcraft

CROWN

Martin



dbx

lexicon

DigiTech



MK SERIES

LOA KARAOKE CAO CẤP

Dòng loa karaoke MK series có cấu hình driver tương tự nhau, gồm một woofer (8, 10 hoặc 12in) kết hợp 2 loa tweeter màng giấy đường kính lên đến 3in, đáp ứng cường độ âm thanh đầu ra lớn, chi tiết, nhiều âm thấp và hiệu suất hoạt động tối ưu. Dựa trên cấu trúc thùng loa có mặt ghép hình chữ "V", giúp loa MK Series tăng độ nhạy của tweeter, đồng thời tạo được hiệu ứng mở rộng không gian sân khấu ấn tượng, nhất là khi set-up cùng lúc 2 cặp loa có mặt hướng về vị trí người nghe.



TÊN / LOẠI SẢN PHẨM	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	GIÁ BÁN
MK08 Loa karaoke toàn dải, 8" 	Loại 8", 2 đường tiếng, bass-reflex Đáp ứng dải tần (± 3 dB) 70 Hz - 14 kHz Dải tần số (-10 dB) 53 Hz - 17 kHz Trở kháng chỉ định 8 Ω Công suất (Liên tục/Thực tế/Đỉnh) 150 W / 300 W / 600 W Độ nhạy 88 dB Áp suất âm thanh tối đa (1 m) 110 dB Độ phủ 110°x100° (HxV) LF Driver 1 x 8" woofer HF Driver 2 x 3" tweeter Kích thước (C x R x S) 245 mm x 435 mm x 285 mm Khối lượng 8.5 kg	Giá bán (Cặp) 10.100.000 VNĐ
MK10 Loa karaoke toàn dải, 10" 	Loại 10", 2 đường tiếng, bass-reflex Đáp ứng dải tần (± 3 dB) 64 Hz - 14 kHz Dải tần số (-10 dB) 48 Hz - 17 kHz Trở kháng chỉ định 8 Ω Công suất (Liên tục/Thực tế/Đỉnh) 200 W / 400 W / 800 W Độ nhạy 90 dB Áp suất âm thanh tối đa (1 m) 113 dB Độ phủ 110°x100° (HxV) LF Driver 1 x 10" woofer HF Driver 2 x 3" tweeter Kích thước (C x R x S) 290 mm x 505 mm x 320 mm Khối lượng 11 kg	Giá bán (Cặp) 13.300.000 VNĐ
MK12 Loa karaoke toàn dải, 12" 	Loại 12", 2 đường tiếng, bass-reflex Đáp ứng dải tần (± 3 dB) 60 Hz - 14 kHz Dải tần số (-10 dB) 45 Hz - 17 kHz Trở kháng chỉ định 8 Ω Công suất (Liên tục/Thực tế/Đỉnh) 250 W / 500 W / 1000 W Độ nhạy 91 dB Áp suất âm thanh tối đa (1 m) 115 dB Độ phủ 100°x 90° (HxV) LF Driver 1 x 12" woofer HF Driver 2 x 3" tweeter Kích thước (C x R x S) 350 mm x 575 mm x 355 mm Khối lượng 16 kg	Giá bán (Cặp) 15.500.000 VNĐ





KI510

Cặp loa Karaoke 3 đường tiếng

Công suất thực (RMS)	350 W
Công suất tối đa	700 W
Dùng cho phòng	Diện tích 20m vuông
Số đường tiếng	3 đường tiếng
Kết nối	Cài dây
Kết cấu củ loa	1 loa bass, 1 loa mid, 1 loa tweet
Tần số (± 3 dB)	69 Hz - 16 kHz
Tần số (-10 dB)	58 Hz - 20 kHz
Kích thước (RxCxS)	51 cm x 34.2 cm x 31 cm
Trọng lượng	24.8 kg

KI512

Cặp loa Karaoke 3 đường tiếng

Công suất thực (RMS)	400 W
Công suất tối đa	800 W
Dùng cho phòng	Diện tích 20m vuông
Số đường tiếng	3 đường tiếng
Kết nối	Cài dây
Kết cấu củ loa	1 loa bass, 1 loa mid, 1 loa tweet
Tần số (± 3 dB)	58 Hz - 16 kHz
Tần số (-10 dB)	42 Hz - 20 kHz
Kích thước (RxCxS)	57 cm x 36 cm x 39 cm
Trọng lượng	35.2 kg

GIÁ BÁN (CẶP)

18.500.000^Đ

GIÁ BÁN (CẶP)

20.500.000^Đ

Dòng loa KI là một trong những cặp loa có công suất lớn nhất của JBL. Sản phẩm được Công Ty Harman cho ra mắt vào cuối năm 2016. Loa karaoke JBL KI512 là dòng toàn dải được thiết kế khá mạnh mẽ và táo bạo nên sử dụng phù hợp với dàn âm thanh karaoke chuyên nghiệp hoặc phục vụ cho không gian âm thanh hội trường nhỏ.



Tem chính hãng Ba Sao



JBLENTERTAINMENT
by HARMAN**PASIÓN**

KARAOKE ENTERTAINMENT



PASIÓN 10

LOA KARAOKE CAO CẤP TOÀN DẢI, 10"

Pasión 10 là sản phẩm loa karaoke cao cấp, hoàn hảo cho các buổi karaoke gia đình hoặc lắp đặt chuyên nghiệp. Với chế độ căn chỉnh đặc biệt, Pasión 10 cho âm giọng hát tuyệt vời hơn cùng âm bass mạnh mẽ. Hai tweeter 3" hiệu suất cao và một subwoofer 10" thiết kế đặc trưng cho dải âm cao trong trẻo, dải thấp mở rộng hơn, không lo nhiễu và cực kì tiết kiệm điện.

Loại

Đáp ứng dải tần (± 3 dB)

Dải tần số (-10 dB)

Trở kháng chỉ định

Công suất (Liên tục/Thực tế/Đỉnh)

Độ nhạy

Áp suất âm thanh tối đa (1 m)

Độ phủ

LF Driver

HF Driver

Kích thước (C x R x S)

Khối lượng

10", 3 đường tiếng, bass-reflex

65 Hz - 14 kHz

50 Hz - 17 kHz

8 Ω

200 W / 400 W / 800 W

90 dB

113 dB

120° x 90° (H x V)

1 x 10" woofer

4 x 3" tweeter

292 mm x 521 mm x 320 mm

11 kg

GIÁ BÁN (CẶP)

15.600.000^Đ

Pasión Series đánh dấu thế hệ loa karaoke cao cấp mới nhất từ hãng loa nổi tiếng JBL. Với chất lượng JBL huyền thoại, Pasión 10 là một loa karaoke passive toàn dải và một loa subwoofer active 10", thế hệ dẫn đầu trong hạng mục KTV - cung cấp loa công suất cao ứng dụng cho karaoke gia đình và chuyên nghiệp. Với định hướng karaoke cao cấp, dòng loa Pasión tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu JBL dẫn đầu thị trường karaoke.



Tem chính hãng Ba Sao



Official distributor in Viet Nam

www.jblprovietnam.vn

WWW.jblpro.com

WWW.basaoinvest.com

JBL

AKG

Soundcraft

CROWN

Martin

dbx

lexicon

DigiTech

DigiTech



JBLENTERTAINMENT
by HARMAN

BEYOND SERIES

AMPLI KARAOKE CAO CẤP



AMPLI KARAOKE CỦA NĂM

BEYOND 3**BEYOND 1****BEYOND 3**

BEYOND1

Ampli karaoke cao cấp tích hợp vang số

Công suất định mức	2CH 180W ở 8Ω
Mạch công suất	Class-D
Dải tần số	20Hz - 20kHz
Nguồn điện	100V - 240V ~ 50 / 60Hz
Kết nối đầu ra	ARC (HDMI) x 1 AUX (cặp RCA) x 1 Đầu ra loa siêu trầm (RCA) x1 Đầu ra loa (Binding Post) x2
Kích thước (C x R x S)	42.8 x 7.6 x 31.5 cm
Khối lượng	5.4 kg

BEYOND3

Ampli karaoke cao cấp tích hợp vang số

Công suất định mức	2CH 360W ở 8Ω
Mạch công suất	Class-D
Dải tần số	20Hz - 20kHz
Nguồn điện	100V - 240V ~ 50 / 60Hz
Kết nối đầu ra	ARC (HDMI) x 1 AUX (cặp RCA) x 1 Đầu ra loa siêu trầm (RCA) x1 Đầu ra loa (Binding Post) x2
Kích thước (C x R x S)	42.8 x 7.6 x 31.5 cm
Khối lượng	5.8 kg

GIÁ BÁN (CÁI)**16.900.000^Đ****GIÁ BÁN (CÁI)****21.900.000^Đ**

Bộ khuếch đại dòng BEYOND mang đến trải nghiệm karaoke khó quên, nhờ các hiệu ứng JBL Entertainment đặc trưng bao gồm dịch chuyển cao độ, tiếng vang, hồi âm và EQ, với tính năng bảo vệ phản hồi và các cài đặt trước có thể tùy chỉnh.



Tem chính hãng Ba Sao



Official distributor in Viet Nam

www.jblprovietnam.vnWWW.jblpro.comWWW.basaoinvest.com

JBLENTERTAINMENT
HARMAN

VM SERIES

HỆ THỐNG MICRO KHÔNG DÂY



VM200

Hệ thống micro không dây

Băng tần	640 MHz - 690 MHz
Số micro	2
Tầm hoạt động	~50m
Tăng tần số	250 kHz
Băng thông tần số	50 MHz
Màn hình	LCD
Nguồn điện yêu cầu	12 VDC, 1.25 A
Kích thước (D x R x S)	480 x 340 x 70 mm
Trọng lượng	2.5 kg

VM300

Hệ thống micro không dây

Băng tần	640 MHz - 690 MHz
Số micro	2
Tầm hoạt động	~50m
Tăng tần số	250 kHz
Băng thông tần số	50 MHz
Màn hình	LCD
Nguồn điện yêu cầu	12 VDC, 1.25 A
Kích thước (D x R x S)	480 x 340 x 70 mm
Trọng lượng	2.5 kg

GIÁ BÁN (BỘ)

9.000.000 ₪

GIÁ BÁN (BỘ)

11.000.000 ₪

Hệ thống Micro không dây JBL VM dễ thu hút và gây ấn tượng bởi sự sang trọng trong từng đường nét thiết kế. Đây cũng là hệ thống Micro không dây hai kênh đầu tiên được JBL thiết kế để bổ sung cho dàn âm thanh karaoke JBL. Hệ thống này bao gồm một đầu thu và hai Micro độc quyền JBL. Phần đầu thu nhỏ gọn, được cấu tạo từ hợp kim nhôm chắc chắn, ở hai bên là các nút điều chỉnh 2 kênh. Bên trái được in logo hãng JBL nổi bật.



Tem chính hãng Ba Sao



Official distributor in Viet Nam

www.jblprovietnam.vn

www.jblpro.com

www.basaoinvest.com



JBLPROFESSIONAL
by HARMAN

KX SERIES

MIXER KARAOKE CAO CẤP



KX180A

Mixer karaoke cao cấp

JBL KX180 có tên đầy đủ và chính xác là bộ xử lý tín hiệu âm thanh Karaoke tiền khuếch đại (pre-amplifier) được thiết kế đặc biệt để hát Karaoke, có nhiệm vụ trộn lẫn nền nhạc và tiếng microphone với nhau, tạo hiệu ứng (effect) rồi đưa xuống Power Amplifier (bộ khuếch đại công suất) sau đó phát ra loa.

Loại đầu vào Mic	3 x 1/4 "không cân bằng, trở kháng
Loại đầu vào dòng	RCA không cân bằng, trái và phải
Dải tần số	20Hz - 20KHz
Dải động	> 100dB
Chuyển đổi A/D	24 bit, 48KHz
Bộ xử lý DSP	Bộ xử lý 32-bit / 40-bit hiệu suất cao
Tần số sóng mang	38KHz
Định dạng	NEC
Kết nối	USB 2.0

GIÁ BÁN (CÁI)

12.300.000^Đ

Từ khi được ra mắt thị trường vào tháng 3 năm 2018, KX180 đã hoàn toàn chinh phục được khách hàng và luôn nằm trong top vang số chất lượng tốt nhất. KX180 thường xuyên được sử dụng trong những bộ dàn karaoke cao cấp, hệ thống karaoke kinh doanh, biểu diễn quy mô nhỏ, show tiệc, đám cưới, biểu diễn di động...



Tem chính hãng Ba Sao



Official distributor in Viet Nam

www.jblprovietnam.vn

www.jblpro.com

www.basaoinvest.com





crown
by HARMAN

KVS SERIES

AMPLI KARAOKE CAO CẤP



KVS1000

Ampli công suất 2 kênh, 1450 W

KVS1000 được nhà sản xuất trang bị bộ khuếch đại điện tiên tiến nhất của Crown cho công suất đánh mạnh mẽ lên đến 1450W – Stereo, 4 ohms (per ch.) và 2900W – Bridge, 8 ohms. Nếu để lựa chọn bộ khuếch đại công suất khoảng 1450W trở lên thì ampli Crown KVS 1000 là lựa chọn hoàn hảo dành cho hệ thống dàn âm thanh hội trường, âm thanh sân khấu chuyên nghiệp.

Các mức công suất

1000W x 2 ở 8Ω Stereo
1450W x 2 ở 4Ω Stereo
1200W x 2 ở 4Ω Stereo (hơn 1 phút)
2900W ở 8Ω Bridge
2400W ở 8Ω Bridge (hơn 1 phút)

Điện áp tăng

36dB

Dải tần

20 Hz - 20kHz

Kết nối đầu vào

1 cặp XLR balanced

Kết nối đầu ra loa

2 cổng Speakon (đầu Neutrik)

Kích thước (C x R x S)

8.9 x 48.2 x 39.5 cm

Khối lượng

9.7 kg

GIÁ BÁN (CÁI)

24.400.000^Đ

Dòng bộ khuếch đại công suất của Crown đại diện cho một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực khuếch đại công suất chất lượng, giá cả phải chăng. Các dòng sản phẩm này bao gồm nhiều mô hình trong một khung gầm đồng nhất, chắc chắn, kết hợp các nguyên tắc thiết kế đáng tin cậy và các tính năng cải tiến tốt nhất. Bộ khuếch đại công suất hiện đại là những sản phẩm kỹ thuật tinh vi, có khả năng tạo ra công suất cực cao. Các bộ khuếch đại Crown được lắp đặt chắc chắn và nghiêm túc đem lại độ bền bỉ ấn tượng.



Tem chính hãng Ba Sao



Official distributor in Viet Nam

www.jblprovietnam.vn

WWW.jblpro.com

WWW.basaoinvest.com



TÊN / LOẠI SẢN PHẨM	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	GIÁ BÁN																								
KVS300 Ampli công suất 2 kênh, 450W 	<table><tr><td>Các mức công suất</td><td>300W x 2 ở 8Ω Stereo</td></tr><tr><td></td><td>450W x 2 ở 4Ω Stereo</td></tr><tr><td></td><td>350W x 2 ở 4Ω Stereo (hơn 1 phút)</td></tr><tr><td></td><td>900W ở 8Ω Bridge</td></tr><tr><td></td><td>700W ở 8Ω Bridge (hơn 1 phút)</td></tr><tr><td>Điện áp tăng</td><td>29dB</td></tr><tr><td>Dải tần</td><td>20Hz - 20kHz</td></tr><tr><td>Kết nối đầu vào</td><td>1 cặp XLR balanced</td></tr><tr><td>Kết nối đầu ra loa</td><td>2 cổng Speakon (đầu Neutrik)</td></tr><tr><td></td><td>4 cọc loa</td></tr><tr><td>Kích thước (C x R x S)</td><td>8.9 x 48.2 x 39.5 cm</td></tr><tr><td>Khối lượng</td><td>8.2 kg</td></tr></table>	Các mức công suất	300W x 2 ở 8Ω Stereo		450W x 2 ở 4Ω Stereo		350W x 2 ở 4Ω Stereo (hơn 1 phút)		900W ở 8Ω Bridge		700W ở 8Ω Bridge (hơn 1 phút)	Điện áp tăng	29dB	Dải tần	20Hz - 20kHz	Kết nối đầu vào	1 cặp XLR balanced	Kết nối đầu ra loa	2 cổng Speakon (đầu Neutrik)		4 cọc loa	Kích thước (C x R x S)	8.9 x 48.2 x 39.5 cm	Khối lượng	8.2 kg	Giá bán (Cái) 12.300.000 VNĐ
Các mức công suất	300W x 2 ở 8Ω Stereo																									
	450W x 2 ở 4Ω Stereo																									
	350W x 2 ở 4Ω Stereo (hơn 1 phút)																									
	900W ở 8Ω Bridge																									
	700W ở 8Ω Bridge (hơn 1 phút)																									
Điện áp tăng	29dB																									
Dải tần	20Hz - 20kHz																									
Kết nối đầu vào	1 cặp XLR balanced																									
Kết nối đầu ra loa	2 cổng Speakon (đầu Neutrik)																									
	4 cọc loa																									
Kích thước (C x R x S)	8.9 x 48.2 x 39.5 cm																									
Khối lượng	8.2 kg																									
KVS500 Ampli công suất 2 kênh, 750W 	<table><tr><td>Các mức công suất</td><td>500W x 2 ở 8Ω Stereo</td></tr><tr><td></td><td>750W x 2 ở 4Ω Stereo</td></tr><tr><td></td><td>550W x 2 ở 4Ω Stereo (hơn 1 phút)</td></tr><tr><td></td><td>1500W ở 8Ω Bridge</td></tr><tr><td></td><td>1100W ở 8Ω Bridge (hơn 1 phút)</td></tr><tr><td>Điện áp tăng</td><td>31dB</td></tr><tr><td>Dải tần</td><td>20 Hz - 20kHz</td></tr><tr><td>Kết nối đầu vào</td><td>1 cặp XLR balanced</td></tr><tr><td>Kết nối đầu ra loa</td><td>2 cổng Speakon (đầu Neutrik)</td></tr><tr><td></td><td>4 cọc loa</td></tr><tr><td>Kích thước (C x R x S)</td><td>8.9 x 48.2 x 39.5 cm</td></tr><tr><td>Khối lượng</td><td>9.1 kg</td></tr></table>	Các mức công suất	500W x 2 ở 8Ω Stereo		750W x 2 ở 4Ω Stereo		550W x 2 ở 4Ω Stereo (hơn 1 phút)		1500W ở 8Ω Bridge		1100W ở 8Ω Bridge (hơn 1 phút)	Điện áp tăng	31dB	Dải tần	20 Hz - 20kHz	Kết nối đầu vào	1 cặp XLR balanced	Kết nối đầu ra loa	2 cổng Speakon (đầu Neutrik)		4 cọc loa	Kích thước (C x R x S)	8.9 x 48.2 x 39.5 cm	Khối lượng	9.1 kg	Giá bán (Cái) 18.300.000 VNĐ
Các mức công suất	500W x 2 ở 8Ω Stereo																									
	750W x 2 ở 4Ω Stereo																									
	550W x 2 ở 4Ω Stereo (hơn 1 phút)																									
	1500W ở 8Ω Bridge																									
	1100W ở 8Ω Bridge (hơn 1 phút)																									
Điện áp tăng	31dB																									
Dải tần	20 Hz - 20kHz																									
Kết nối đầu vào	1 cặp XLR balanced																									
Kết nối đầu ra loa	2 cổng Speakon (đầu Neutrik)																									
	4 cọc loa																									
Kích thước (C x R x S)	8.9 x 48.2 x 39.5 cm																									
Khối lượng	9.1 kg																									
KVS700 Ampli công suất 2 kênh, 1000W 	<table><tr><td>Các mức công suất</td><td>700W x 2 ở 8Ω Stereo</td></tr><tr><td></td><td>1000W x 2 ở 4Ω Stereo</td></tr><tr><td></td><td>800W x 2 ở 4Ω Stereo (hơn 1 phút)</td></tr><tr><td></td><td>2000W ở 8Ω Bridge</td></tr><tr><td></td><td>1600W ở 8Ω Bridge (hơn 1 phút)</td></tr><tr><td>Điện áp tăng</td><td>36dB</td></tr><tr><td>Dải tần</td><td>20 Hz - 20kHz</td></tr><tr><td>Kết nối đầu vào</td><td>1 cặp XLR balanced</td></tr><tr><td>Kết nối đầu ra loa</td><td>2 cổng Speakon (đầu Neutrik)</td></tr><tr><td></td><td>4 cọc loa</td></tr><tr><td>Kích thước (C x R x S)</td><td>8.9 x 48.2 x 39.5 cm</td></tr><tr><td>Khối lượng</td><td>9.7 kg</td></tr></table>	Các mức công suất	700W x 2 ở 8Ω Stereo		1000W x 2 ở 4Ω Stereo		800W x 2 ở 4Ω Stereo (hơn 1 phút)		2000W ở 8Ω Bridge		1600W ở 8Ω Bridge (hơn 1 phút)	Điện áp tăng	36dB	Dải tần	20 Hz - 20kHz	Kết nối đầu vào	1 cặp XLR balanced	Kết nối đầu ra loa	2 cổng Speakon (đầu Neutrik)		4 cọc loa	Kích thước (C x R x S)	8.9 x 48.2 x 39.5 cm	Khối lượng	9.7 kg	Giá bán (Cái) 21.200.000 VNĐ
Các mức công suất	700W x 2 ở 8Ω Stereo																									
	1000W x 2 ở 4Ω Stereo																									
	800W x 2 ở 4Ω Stereo (hơn 1 phút)																									
	2000W ở 8Ω Bridge																									
	1600W ở 8Ω Bridge (hơn 1 phút)																									
Điện áp tăng	36dB																									
Dải tần	20 Hz - 20kHz																									
Kết nối đầu vào	1 cặp XLR balanced																									
Kết nối đầu ra loa	2 cổng Speakon (đầu Neutrik)																									
	4 cọc loa																									
Kích thước (C x R x S)	8.9 x 48.2 x 39.5 cm																									
Khối lượng	9.7 kg																									
KVS1000 Ampli công suất 2 kênh, 1450W 	<table><tr><td>Các mức công suất</td><td>1000W x 2 ở 8Ω Stereo</td></tr><tr><td></td><td>1450W x 2 ở 4Ω Stereo</td></tr><tr><td></td><td>1200W x 2 ở 4Ω Stereo (hơn 1 phút)</td></tr><tr><td></td><td>2900W ở 8Ω Bridge</td></tr><tr><td></td><td>2400W ở 8Ω Bridge (hơn 1 phút)</td></tr><tr><td>Điện áp tăng</td><td>36dB</td></tr><tr><td>Dải tần</td><td>20 Hz - 20kHz</td></tr><tr><td>Kết nối đầu vào</td><td>1 cặp XLR balanced</td></tr><tr><td>Kết nối đầu ra loa</td><td>2 cổng Speakon (đầu Neutrik)</td></tr><tr><td></td><td>4 cọc loa</td></tr><tr><td>Kích thước (C x R x S)</td><td>8.9 x 48.2 x 39.5 cm</td></tr><tr><td>Khối lượng</td><td>9.7 kg</td></tr></table>	Các mức công suất	1000W x 2 ở 8Ω Stereo		1450W x 2 ở 4Ω Stereo		1200W x 2 ở 4Ω Stereo (hơn 1 phút)		2900W ở 8Ω Bridge		2400W ở 8Ω Bridge (hơn 1 phút)	Điện áp tăng	36dB	Dải tần	20 Hz - 20kHz	Kết nối đầu vào	1 cặp XLR balanced	Kết nối đầu ra loa	2 cổng Speakon (đầu Neutrik)		4 cọc loa	Kích thước (C x R x S)	8.9 x 48.2 x 39.5 cm	Khối lượng	9.7 kg	Giá bán (Cái) 24.400.000 VNĐ
Các mức công suất	1000W x 2 ở 8Ω Stereo																									
	1450W x 2 ở 4Ω Stereo																									
	1200W x 2 ở 4Ω Stereo (hơn 1 phút)																									
	2900W ở 8Ω Bridge																									
	2400W ở 8Ω Bridge (hơn 1 phút)																									
Điện áp tăng	36dB																									
Dải tần	20 Hz - 20kHz																									
Kết nối đầu vào	1 cặp XLR balanced																									
Kết nối đầu ra loa	2 cổng Speakon (đầu Neutrik)																									
	4 cọc loa																									
Kích thước (C x R x S)	8.9 x 48.2 x 39.5 cm																									
Khối lượng	9.7 kg																									



crown
by HARMAN

XLi SERIES

AMPLI KARAOKE CAO CẤP



XLi 3500

Ampli công suất 2 kênh, 1350 W

Ampli Crown XLI 3500 là ampli 2 kênh với công suất lớn 1000W/ CH (8Ω stereo), 1350W/ CH (4Ω stereo) và 2700W (8Ω bridge), dải tần rộng 20Hz - 20kHz với nhiều ưu điểm vượt trội và cho ra âm thanh tuyệt vời nhất, phù hợp cho dàn âm thanh chuyên nghiệp.

Các mức công suất

1000W x2 ở 8Ω
1350W x2 ở 4Ω
2700W ở 8Ω Bridge

Mạch công suất

Class H

Dải tần

20Hz - 20kHz

Độ nhạy

0.775V và 1.4V

Chế độ ra loa

Stereo/Bridge/Parallel

Kết nối đầu ra loa

Cài dây + Neutrik

Kích thước (C x R x S)

48.9 x 8.3 x 36.6 cm

Khối lượng

19.5 kg

GIÁ BÁN (CÁI)

34.200.000^Đ

Dòng bộ khuếch đại công suất của Crown đại diện cho một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực khuếch đại công suất chất lượng, giá cả phải chăng. Các dòng sản phẩm này bao gồm nhiều mô hình trong một khung gầm đồng nhất, chắc chắn, kết hợp các nguyên tắc thiết kế đáng tin cậy và các tính năng cải tiến tốt nhất. Bộ khuếch đại công suất hiện đại là những sản phẩm kỹ thuật tinh vi, có khả năng tạo ra công suất cực cao. Các bộ khuếch đại Crown được lắp đặt chắc chắn và nghiêm túc đem lại độ bền bỉ ấn tượng.



Tem chính hãng Ba Sao



Official distributor in Viet Nam

www.jblprovietnam.vn

WWW.jblpro.com

WWW.basaoinvest.com



TÊN / LOẠI SẢN PHẨM	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	GIÁ BÁN																				
XLi 800 Ampli công suất 2 kênh, 300W   CROWN by HARMAN	<table><tr><td>Các mức công suất</td><td>200W x2 ở 8Ω</td></tr><tr><td></td><td>300W x2 ở 4Ω</td></tr><tr><td></td><td>600W ở 8Ω Bridge</td></tr><tr><td>Mạch công suất</td><td>Class H</td></tr><tr><td>Dải tần</td><td>20Hz - 20kHz</td></tr><tr><td>Độ nhạy</td><td>0.775V và 1.4V</td></tr><tr><td>Chế độ ra loa</td><td>Stereo/Bridge/Parallel</td></tr><tr><td>Kết nối đầu ra loa</td><td>Cài dây + Neutrik</td></tr><tr><td>Kích thước (C x R x S)</td><td>8.9 x 48.3 x 31.5 cm</td></tr><tr><td>Khối lượng</td><td>11.4 kg</td></tr></table>	Các mức công suất	200W x2 ở 8Ω		300W x2 ở 4Ω		600W ở 8Ω Bridge	Mạch công suất	Class H	Dải tần	20Hz - 20kHz	Độ nhạy	0.775V và 1.4V	Chế độ ra loa	Stereo/Bridge/Parallel	Kết nối đầu ra loa	Cài dây + Neutrik	Kích thước (C x R x S)	8.9 x 48.3 x 31.5 cm	Khối lượng	11.4 kg	Giá bán (Cái) 10.800.000 VNĐ
Các mức công suất	200W x2 ở 8Ω																					
	300W x2 ở 4Ω																					
	600W ở 8Ω Bridge																					
Mạch công suất	Class H																					
Dải tần	20Hz - 20kHz																					
Độ nhạy	0.775V và 1.4V																					
Chế độ ra loa	Stereo/Bridge/Parallel																					
Kết nối đầu ra loa	Cài dây + Neutrik																					
Kích thước (C x R x S)	8.9 x 48.3 x 31.5 cm																					
Khối lượng	11.4 kg																					
XLi 1500 Ampli công suất 2 kênh, 450W   CROWN by HARMAN	<table><tr><td>Các mức công suất</td><td>330W x2 ở 8Ω</td></tr><tr><td></td><td>450W x2 ở 4Ω</td></tr><tr><td></td><td>900W ở 8Ω Bridge</td></tr><tr><td>Mạch công suất</td><td>Class H</td></tr><tr><td>Dải tần</td><td>20Hz - 20kHz</td></tr><tr><td>Độ nhạy</td><td>0.775V và 1.4V</td></tr><tr><td>Chế độ ra loa</td><td>Stereo/Bridge/Parallel</td></tr><tr><td>Kết nối đầu ra loa</td><td>Cài dây + Neutrik</td></tr><tr><td>Kích thước (C x R x S)</td><td>8.9 x 48.3 x 31.5 cm</td></tr><tr><td>Khối lượng</td><td>12.7 kg</td></tr></table>	Các mức công suất	330W x2 ở 8Ω		450W x2 ở 4Ω		900W ở 8Ω Bridge	Mạch công suất	Class H	Dải tần	20Hz - 20kHz	Độ nhạy	0.775V và 1.4V	Chế độ ra loa	Stereo/Bridge/Parallel	Kết nối đầu ra loa	Cài dây + Neutrik	Kích thước (C x R x S)	8.9 x 48.3 x 31.5 cm	Khối lượng	12.7 kg	Giá bán (Cái) 13.100.000 VNĐ
Các mức công suất	330W x2 ở 8Ω																					
	450W x2 ở 4Ω																					
	900W ở 8Ω Bridge																					
Mạch công suất	Class H																					
Dải tần	20Hz - 20kHz																					
Độ nhạy	0.775V và 1.4V																					
Chế độ ra loa	Stereo/Bridge/Parallel																					
Kết nối đầu ra loa	Cài dây + Neutrik																					
Kích thước (C x R x S)	8.9 x 48.3 x 31.5 cm																					
Khối lượng	12.7 kg																					
XLi 2500 Ampli công suất 2 kênh, 750W   CROWN by HARMAN	<table><tr><td>Các mức công suất</td><td>500W x2 ở 8Ω</td></tr><tr><td></td><td>750W x2 ở 4Ω</td></tr><tr><td></td><td>1500W ở 8Ω Bridge</td></tr><tr><td>Mạch công suất</td><td>Class H</td></tr><tr><td>Dải tần</td><td>20Hz - 20kHz</td></tr><tr><td>Độ nhạy</td><td>0.775V và 1.4V</td></tr><tr><td>Chế độ ra loa</td><td>Stereo/Bridge/Parallel</td></tr><tr><td>Kết nối đầu ra loa</td><td>Cài dây + Neutrik</td></tr><tr><td>Kích thước (C x R x S)</td><td>8.9 x 48.3 x 31.5cm</td></tr><tr><td>Khối lượng</td><td>13.5 kg</td></tr></table>	Các mức công suất	500W x2 ở 8Ω		750W x2 ở 4Ω		1500W ở 8Ω Bridge	Mạch công suất	Class H	Dải tần	20Hz - 20kHz	Độ nhạy	0.775V và 1.4V	Chế độ ra loa	Stereo/Bridge/Parallel	Kết nối đầu ra loa	Cài dây + Neutrik	Kích thước (C x R x S)	8.9 x 48.3 x 31.5cm	Khối lượng	13.5 kg	Giá bán (Cái) 19.900.000 VNĐ
Các mức công suất	500W x2 ở 8Ω																					
	750W x2 ở 4Ω																					
	1500W ở 8Ω Bridge																					
Mạch công suất	Class H																					
Dải tần	20Hz - 20kHz																					
Độ nhạy	0.775V và 1.4V																					
Chế độ ra loa	Stereo/Bridge/Parallel																					
Kết nối đầu ra loa	Cài dây + Neutrik																					
Kích thước (C x R x S)	8.9 x 48.3 x 31.5cm																					
Khối lượng	13.5 kg																					
XLi 3500 Ampli công suất 2 kênh, 1350W   CROWN by HARMAN	<table><tr><td>Các mức công suất</td><td>1000W x2 ở 8Ω</td></tr><tr><td></td><td>1350W x2 ở 4Ω</td></tr><tr><td></td><td>2700W ở 8Ω Bridge</td></tr><tr><td>Mạch công suất</td><td>Class H</td></tr><tr><td>Dải tần</td><td>20Hz - 20kHz</td></tr><tr><td>Độ nhạy</td><td>0.775V và 1.4V</td></tr><tr><td>Chế độ ra loa</td><td>Stereo/Bridge/Parallel</td></tr><tr><td>Kết nối đầu ra loa</td><td>Cài dây + Neutrik</td></tr><tr><td>Kích thước (C x R x S)</td><td>8.9 x 48.3 x 36.6 cm</td></tr><tr><td>Khối lượng</td><td>19.5 kg</td></tr></table>	Các mức công suất	1000W x2 ở 8Ω		1350W x2 ở 4Ω		2700W ở 8Ω Bridge	Mạch công suất	Class H	Dải tần	20Hz - 20kHz	Độ nhạy	0.775V và 1.4V	Chế độ ra loa	Stereo/Bridge/Parallel	Kết nối đầu ra loa	Cài dây + Neutrik	Kích thước (C x R x S)	8.9 x 48.3 x 36.6 cm	Khối lượng	19.5 kg	Giá bán (Cái) 34.200.000 VNĐ
Các mức công suất	1000W x2 ở 8Ω																					
	1350W x2 ở 4Ω																					
	2700W ở 8Ω Bridge																					
Mạch công suất	Class H																					
Dải tần	20Hz - 20kHz																					
Độ nhạy	0.775V và 1.4V																					
Chế độ ra loa	Stereo/Bridge/Parallel																					
Kết nối đầu ra loa	Cài dây + Neutrik																					
Kích thước (C x R x S)	8.9 x 48.3 x 36.6 cm																					
Khối lượng	19.5 kg																					

Soundcraft®

UI SERIES

MẠNH MẼ VÀ ỔN ĐỊNH



UI24R

Mixer kỹ thuật số 24 kênh

Pre Ampli Studer nổi tiếng trên Soundcraft Ui24R đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau bởi hiệu suất mixing trực tiếp và cùng lúc ghi âm nhiều kênh nhạc. Với các công nghệ âm thanh nổi bật như trì hoãn và nén dbx mang lại kết quả tuyệt vời cho giọng hát, guitar acoustic và các loại nhạc cụ khác. Công nghệ DBXAFS2 tự động triệt tiêu phản hồi có sẵn trên tất cả các đầu ra màn hình, cung cấp trải nghiệm âm mixing tuyệt vời.

Loại	Mixer kỹ thuật số
Số kênh	24
Wifi, Internet	Có
Kết nối đầu vào	10 combo TRS/XLR, 10 XLR, 2 RCA, 2 USB
Kết nối đầu ra	1/4 inch, XLR
A / Màn hình gửi	8 XLR cân bằng
Đầu ra HDMI	Có
Kích thước (R x C x S)	559 x 610 x 254 mm
Khối lượng	14 kg

GIÁ BÁN (UI24R)

35.500.000^Đ



Series Mixer UI của hãng Soundcraft là Mixer cao cấp, hiệu chỉnh số trên phần mềm, tương thích đa nền tảng với các thiết bị iOS, Android, Windows, Mac OS và Linux và có thể sử dụng đồng thời tối đa 10 thiết bị điều khiển. Với khả năng xử lý tín hiệu HARMAN nổi tiếng, pre-ampli Studer thiết kế và nhiều hơn nữa từ phòng thu đến sân khấu, Soundcraft Ui là hệ thống tối ưu cho các nghệ sĩ, địa điểm và kỹ sư cần tiết kiệm không gian và cung cấp âm thanh vượt trội.



Official distributor in Viet Nam

www.jblprovietnam.vn

www.jblpro.com

www.basacoinvest.com



TÊN / LOẠI SẢN PHẨM		THÔNG SỐ KỸ THUẬT	GIÁ BÁN																		
UI12 Mixer kỹ thuật số 12 kênh 		Soundcraft <table><tr><td>Loại</td><td>Mixer kỹ thuật số</td></tr><tr><td>Số kênh</td><td>12</td></tr><tr><td>Wifi, Internet</td><td>Có</td></tr><tr><td>Kết nối đầu vào</td><td>4 combo TRS/XLR, 4 XLR, 2 RCA, 2 USB</td></tr><tr><td>Kết nối đầu ra</td><td>1/4 inch, XLR</td></tr><tr><td>A / Màn hình gửi</td><td>4 XLR cân bằng</td></tr><tr><td>Đầu ra HDMI</td><td>Không</td></tr><tr><td>Kích thước (R x C x S)</td><td>177 x 85 x 320 mm</td></tr><tr><td>Khối lượng</td><td>2.29 kg</td></tr></table>	Loại	Mixer kỹ thuật số	Số kênh	12	Wifi, Internet	Có	Kết nối đầu vào	4 combo TRS/XLR, 4 XLR, 2 RCA, 2 USB	Kết nối đầu ra	1/4 inch, XLR	A / Màn hình gửi	4 XLR cân bằng	Đầu ra HDMI	Không	Kích thước (R x C x S)	177 x 85 x 320 mm	Khối lượng	2.29 kg	Giá bán (Cái) 10.000.000 VNĐ
Loại	Mixer kỹ thuật số																				
Số kênh	12																				
Wifi, Internet	Có																				
Kết nối đầu vào	4 combo TRS/XLR, 4 XLR, 2 RCA, 2 USB																				
Kết nối đầu ra	1/4 inch, XLR																				
A / Màn hình gửi	4 XLR cân bằng																				
Đầu ra HDMI	Không																				
Kích thước (R x C x S)	177 x 85 x 320 mm																				
Khối lượng	2.29 kg																				
UI16 Mixer kỹ thuật số 16 kênh 		Soundcraft <table><tr><td>Loại</td><td>Mixer kỹ thuật số</td></tr><tr><td>Số kênh</td><td>16</td></tr><tr><td>Wifi, Internet</td><td>Có</td></tr><tr><td>Kết nối đầu vào</td><td>6 combo TRS/XLR, 6 XLR, 2 RCA, 2 USB</td></tr><tr><td>Kết nối đầu ra</td><td>1/4 inch, XLR</td></tr><tr><td>A / Màn hình gửi</td><td>6 XLR cân bằng</td></tr><tr><td>Đầu ra HDMI</td><td>Có</td></tr><tr><td>Kích thước (R x C x S)</td><td>483 x 117 x 110 mm</td></tr><tr><td>Khối lượng</td><td>3.61 kg</td></tr></table>	Loại	Mixer kỹ thuật số	Số kênh	16	Wifi, Internet	Có	Kết nối đầu vào	6 combo TRS/XLR, 6 XLR, 2 RCA, 2 USB	Kết nối đầu ra	1/4 inch, XLR	A / Màn hình gửi	6 XLR cân bằng	Đầu ra HDMI	Có	Kích thước (R x C x S)	483 x 117 x 110 mm	Khối lượng	3.61 kg	Giá bán (Cái) 16.500.000 VNĐ
Loại	Mixer kỹ thuật số																				
Số kênh	16																				
Wifi, Internet	Có																				
Kết nối đầu vào	6 combo TRS/XLR, 6 XLR, 2 RCA, 2 USB																				
Kết nối đầu ra	1/4 inch, XLR																				
A / Màn hình gửi	6 XLR cân bằng																				
Đầu ra HDMI	Có																				
Kích thước (R x C x S)	483 x 117 x 110 mm																				
Khối lượng	3.61 kg																				
UI24R Mixer kỹ thuật số 24 kênh 		Soundcraft <table><tr><td>Loại</td><td>Mixer kỹ thuật số</td></tr><tr><td>Số kênh</td><td>24</td></tr><tr><td>Wifi, Internet</td><td>Có</td></tr><tr><td>Kết nối đầu vào</td><td>10 combo TRS/XLR, 10 XLR, 2 RCA, 2 USB</td></tr><tr><td>Kết nối đầu ra</td><td>1/4 inch, XLR</td></tr><tr><td>A / Màn hình gửi</td><td>10 XLR cân bằng</td></tr><tr><td>Đầu ra HDMI</td><td>Có</td></tr><tr><td>Kích thước (R x C x S)</td><td>559 x 610 x 254 mm</td></tr><tr><td>Khối lượng</td><td>10kg</td></tr></table>	Loại	Mixer kỹ thuật số	Số kênh	24	Wifi, Internet	Có	Kết nối đầu vào	10 combo TRS/XLR, 10 XLR, 2 RCA, 2 USB	Kết nối đầu ra	1/4 inch, XLR	A / Màn hình gửi	10 XLR cân bằng	Đầu ra HDMI	Có	Kích thước (R x C x S)	559 x 610 x 254 mm	Khối lượng	10kg	Giá bán (Cái) 35.500.000 VNĐ
Loại	Mixer kỹ thuật số																				
Số kênh	24																				
Wifi, Internet	Có																				
Kết nối đầu vào	10 combo TRS/XLR, 10 XLR, 2 RCA, 2 USB																				
Kết nối đầu ra	1/4 inch, XLR																				
A / Màn hình gửi	10 XLR cân bằng																				
Đầu ra HDMI	Có																				
Kích thước (R x C x S)	559 x 610 x 254 mm																				
Khối lượng	10kg																				

Soundcraft®

NOTEPAD SERIES

MIXER ANALOG CAO CẤP



NOTEPAD-12FX

Mixer Analog 12 kênh

Mixer Soundcraft Notepad-12CH giúp bạn dễ dàng có được âm thanh tuyệt vời cho sản xuất âm nhạc, video và giải trí Karaoke của mình. Dù bạn là ca sĩ-nhạc sĩ hay chỉ là một người đam mê âm nhạc thích thu âm giọng hát và tiếng nhạc cụ hoặc hát Karaoke đơn thuần, mixer Notepad-12CH luôn cung cấp các tính năng tạo hiệu ứng tốt nhất của Lexicon. Thiết bị sẽ mang lại mức hiệu suất cao cho các sản phẩm sáng tạo của bạn và chắc chắn sẽ gây ấn tượng tốt với người nghe.

Loại

Số kênh

Inputs - Mic Preamps

Inputs - Line

Outputs - Main

Aux Sends

Headphones

USB

EQ Bands

Kết nối máy tính

Kích thước (C x R x S)

Khối lượng

Mixer analog

12

4 x XLR-1/4" combo (mic/line, 2 x Hi-Z)

4 x 1/4" (2 x stereo), 2 x RCA

2 x XLR (master)

1 x 1/4" (Aux/FX)

1 x 1/4"

1 x Type B

3-band EQ

USB (4 x 4)

3 x 10 x 9"

1.58 kg

GIÁ BÁN (CÁI)

6.100.000₫



Trong hơn 40 năm, các chuyên gia âm thanh đã tin tưởng giải pháp trộn Soundcraft cho chất lượng âm thanh nguyên bản và hiệu suất đáng tin cậy. Mixer Analog dòng Notepad tiếp tục truyền thống này với bộ tiền khuếch đại micrô Soundcraft chuyên nghiệp, đầu nối XLR và 1/4" tiện lợi và vỏ kim loại bền được chế tạo để đứng vững trước thử thách của thời gian.



Official distributor in Viet Nam

www.jblprovietnam.vn

www.jblpro.com

www.basacoinvest.com



TÊN / LOẠI SẢN PHẨM		THÔNG SỐ KỸ THUẬT	GIÁ BÁN																							
NOTEPAD-5 Mixer Analog 5 kênh  Soundcraft	<table><tr><td>Loại</td><td>Mixer analog</td></tr><tr><td>Số kênh</td><td>5</td></tr><tr><td>Inputs - Mic Preamps</td><td>1 x XLR-1/4" combo</td></tr><tr><td>Inputs - Line</td><td>2 x 1/4", 2 x RCA</td></tr><tr><td>Outputs - Main</td><td>2 x XLR (master), 1 x 1/4" (monitor)</td></tr><tr><td>Aux Sends</td><td>1 x monitor</td></tr><tr><td>Headphones</td><td>1 x 1/4" (chung với monitor)</td></tr><tr><td>USB</td><td>1 x Type B</td></tr><tr><td>EQ Bands</td><td>2-band EQ</td></tr><tr><td>Kết nối máy tính</td><td>USB (2 x 2)</td></tr><tr><td>Kích thước (C x R x S)</td><td>3.2 x 8 x 9"</td></tr><tr><td>Khối lượng</td><td>0.9 kg</td></tr></table>	Loại	Mixer analog	Số kênh	5	Inputs - Mic Preamps	1 x XLR-1/4" combo	Inputs - Line	2 x 1/4", 2 x RCA	Outputs - Main	2 x XLR (master), 1 x 1/4" (monitor)	Aux Sends	1 x monitor	Headphones	1 x 1/4" (chung với monitor)	USB	1 x Type B	EQ Bands	2-band EQ	Kết nối máy tính	USB (2 x 2)	Kích thước (C x R x S)	3.2 x 8 x 9"	Khối lượng	0.9 kg	Giá bán (Cái) 3.800.000 VNĐ
Loại	Mixer analog																									
Số kênh	5																									
Inputs - Mic Preamps	1 x XLR-1/4" combo																									
Inputs - Line	2 x 1/4", 2 x RCA																									
Outputs - Main	2 x XLR (master), 1 x 1/4" (monitor)																									
Aux Sends	1 x monitor																									
Headphones	1 x 1/4" (chung với monitor)																									
USB	1 x Type B																									
EQ Bands	2-band EQ																									
Kết nối máy tính	USB (2 x 2)																									
Kích thước (C x R x S)	3.2 x 8 x 9"																									
Khối lượng	0.9 kg																									
NOTEPAD-8FX Mixer Analog 8 kênh  Soundcraft	<table><tr><td>Loại</td><td>Mixer analog</td></tr><tr><td>Số kênh</td><td>8</td></tr><tr><td>Inputs - Mic Preamps</td><td>2 x XLR-1/4" combo (mic/line, 1 x Hi-Z)</td></tr><tr><td>Inputs - Line</td><td>4 x 1/4" (2 x stereo), 2 x RCA</td></tr><tr><td>Outputs - Main</td><td>2 x XLR (master)</td></tr><tr><td>Aux Sends</td><td>1 x 1/4" (Aux/FX)</td></tr><tr><td>Headphones</td><td>1 x 1/4"</td></tr><tr><td>USB</td><td>1 x Type B</td></tr><tr><td>EQ Bands</td><td>3-band EQ</td></tr><tr><td>Kết nối máy tính</td><td>USB (2 x 2)</td></tr><tr><td>Kích thước (C x R x S)</td><td>3.2 x 8.5 x 9"</td></tr><tr><td>Khối lượng</td><td>1.36 kg</td></tr></table>	Loại	Mixer analog	Số kênh	8	Inputs - Mic Preamps	2 x XLR-1/4" combo (mic/line, 1 x Hi-Z)	Inputs - Line	4 x 1/4" (2 x stereo), 2 x RCA	Outputs - Main	2 x XLR (master)	Aux Sends	1 x 1/4" (Aux/FX)	Headphones	1 x 1/4"	USB	1 x Type B	EQ Bands	3-band EQ	Kết nối máy tính	USB (2 x 2)	Kích thước (C x R x S)	3.2 x 8.5 x 9"	Khối lượng	1.36 kg	Giá bán (Cái) 5.000.000 VNĐ
Loại	Mixer analog																									
Số kênh	8																									
Inputs - Mic Preamps	2 x XLR-1/4" combo (mic/line, 1 x Hi-Z)																									
Inputs - Line	4 x 1/4" (2 x stereo), 2 x RCA																									
Outputs - Main	2 x XLR (master)																									
Aux Sends	1 x 1/4" (Aux/FX)																									
Headphones	1 x 1/4"																									
USB	1 x Type B																									
EQ Bands	3-band EQ																									
Kết nối máy tính	USB (2 x 2)																									
Kích thước (C x R x S)	3.2 x 8.5 x 9"																									
Khối lượng	1.36 kg																									
NOTEPAD-12FX Mixer Analog 12 kênh  Soundcraft	<table><tr><td>Loại</td><td>Mixer analog</td></tr><tr><td>Số kênh</td><td>12</td></tr><tr><td>Inputs - Mic Preamps</td><td>4 x XLR-1/4" combo (mic/line, 2 x Hi-Z)</td></tr><tr><td>Inputs - Line</td><td>4 x 1/4" (2 x stereo), 2 x RCA</td></tr><tr><td>Outputs - Main</td><td>2 x XLR (master)</td></tr><tr><td>Aux Sends</td><td>1 x 1/4" (Aux/FX)</td></tr><tr><td>Headphones</td><td>1 x 1/4"</td></tr><tr><td>USB</td><td>1 x Type B</td></tr><tr><td>EQ Bands</td><td>3-band EQ</td></tr><tr><td>Kết nối máy tính</td><td>USB (4 x 4)</td></tr><tr><td>Kích thước (C x R x S)</td><td>3 x 10 x 9"</td></tr><tr><td>Khối lượng</td><td>1.58 kg</td></tr></table>	Loại	Mixer analog	Số kênh	12	Inputs - Mic Preamps	4 x XLR-1/4" combo (mic/line, 2 x Hi-Z)	Inputs - Line	4 x 1/4" (2 x stereo), 2 x RCA	Outputs - Main	2 x XLR (master)	Aux Sends	1 x 1/4" (Aux/FX)	Headphones	1 x 1/4"	USB	1 x Type B	EQ Bands	3-band EQ	Kết nối máy tính	USB (4 x 4)	Kích thước (C x R x S)	3 x 10 x 9"	Khối lượng	1.58 kg	Giá bán (Cái) 6.100.000 VNĐ
Loại	Mixer analog																									
Số kênh	12																									
Inputs - Mic Preamps	4 x XLR-1/4" combo (mic/line, 2 x Hi-Z)																									
Inputs - Line	4 x 1/4" (2 x stereo), 2 x RCA																									
Outputs - Main	2 x XLR (master)																									
Aux Sends	1 x 1/4" (Aux/FX)																									
Headphones	1 x 1/4"																									
USB	1 x Type B																									
EQ Bands	3-band EQ																									
Kết nối máy tính	USB (4 x 4)																									
Kích thước (C x R x S)	3 x 10 x 9"																									
Khối lượng	1.58 kg																									



PRX ONE

DÒNG LOA BIỂU DIỄN DI ĐỘNG HOÀN HẢO



LOA KARAOKE CỦA NĂM
PRX ONE



PRX ONE

Thiết kế "All-IN-ONE" - Hệ thống PA

Loa JBL PR ONE giúp bạn thiết lập sân khấu biểu diễn chất lượng, nhanh chóng với thiết kế dạng loa bluetooth biểu diễn "ALL-IN-ONE" chất lượng, chỉ cần một nguồn điện với 1 vài thiết bị biểu diễn đi kèm như micro, nhạc cụ là bạn đã có thể thiết lập ngay một sân khấu biểu diễn hoàn hảo.

Loại

Đáp ứng Dải tần (-3 dB)

Dải tần số (-10 dB)

Tỷ lệ công suất

I / O

Kích thước (C x R x S)

Khối lượng

Loa PA cột được hỗ trợ

40Hz - 20kHz

35Hz - 20kHz

Đỉnh 2000W / 1000 RMS

4 Jack kết hợp XLR

2 1/4 "Hi-Z

1 1/8" / BT Tổng kết

1 XLR đi qua

85 x 48.1 x 64.7 cm

25,7 kg

GIÁ BÁN (CÁI)

49.900.000Đ

Tận hưởng sức mạnh và hiệu suất vô song trong một gói nhỏ gọn, kiểu dáng đẹp: PRX ONE mang đến SPL tối đa 130db tuyệt đẹp, với khả năng ném từ trước ra sau nhất quán, nhờ vào mảng cột 12 loa tweeter được thiết kế riêng có công nghệ âm thanh JBL AIM, 12 inch loa trầm phản xạ âm trầm và bộ khuếch đại 2.000 watt (đỉnh) tích hợp.



Tem chính hãng Ba Sao



Official distributor in Viet Nam

www.jblprovietnam.vn

www.jblpro.com

www.basaoinvest.com



Soundcraft

CROWN

Martin



dbx

lexicon

DigiTech



JBLPROFESSIONAL
HARMAN

EON ONE MK2

LOA CỘT DI ĐỘNG ĐỈNH CAO TÍCH HỢP PIN

LOA CỘT DI ĐỘNG ĐỈNH CAO

**GIÁ BÁN
37.000.000^Đ**

TÍCH HỢP MIXER CAO CẤP

EON ONE MK2 mang đến độ trung thực mà JBL huyền thoại, kết hợp mảng 8 loa tweeter hình chữ C, được tối ưu hóa về mặt hình học với một loa trầm 10" để mang lại độ rõ nét hàng đầu và phạm vi phủ sóng xuống đến 37 Hz, với độ phân tán rộng và công suất tối đa là 123 dB.

EON ONE MK2 được thiết kế để linh hoạt và dễ sử dụng: Tăng âm thanh đặc trưng của bạn ngay lập tức, nhờ vào bộ đầy đủ các

cao.

EON ONE MK2

Thiết kế "All IN ONE" - Hệ thống PA

Loại

Đáp ứng Dải tần (-3 dB)

Dải tần số (-10 dB)

Tỷ lệ công suất

I / O

Kích thước (C x R x S)

Khối lượng

Loa PA cột được hỗ trợ

45Hz - 20kHz

37Hz - 20kHz

Đỉnh 1500W / 400 RMS

3 - Giắc cắm kết hợp XLR

1 - 1/4" Hi-Z

1 - 1/8" / BT Tổng kết

1 - X1 / 4" cân bằng

45.2 x 62.7 x 73 cm

19.3 kg

**CÔNG SUẤT
1500W**

hiệu ứng Lexicon và DBX chuyên nghiệp và cài đặt trước, với các điều khiển mở rộng từ sơ cấp đến nâng



Tem chính hãng Ba Sao



Official distributor in Viet Nam

www.jblprovietnam.vn

www.jblpro.com

www.basaoinvest.com





EON700 SERIES



EON700

Loa PA công suất lớn tích hợp Bluetooth

Dòng EON700 thể hiện một bước tiến lớn trong đổi mới và công nghệ bằng cách cung cấp phạm vi phủ sóng, rõ ràng dễ hiểu ở bất kỳ mức âm lượng nào. EON700 tận dụng khoa học âm thanh mới nhất, thiết kế đầu dò, vật liệu và công nghệ điều khiển và DSP tiên tiến để mang lại hiệu suất vượt trội trong một hệ thống hoàn toàn chuyên nghiệp, linh hoạt, dễ sử dụng, di động. Công nghệ bộ chuyển đổi và ống dẫn sóng tiên tiến của JBL, cùng với khả năng khuếch đại hiệu quả cao, đảm bảo phủ sóng đồng đều trên toàn bộ khu vực nghe, ngay cả khi bạn đẩy hệ thống đến giới hạn.

CÔNG SUẤT 1300W

TÍCH HỢP BLUETOOTH

Với bốn mẫu hiện có, bao gồm EON710 10 inch, EON712 12 inch và loa PA EON715 15 inch và loa siêu trầm EON718S 18 inch, các hệ thống loa thuộc dòng EON700 hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của các nhạc sĩ và nhà cung cấp âm thanh chuyên nghiệp.



Tem chính hãng Ba Sao



Official distributor in Viet Nam

www.jblprovietnam.vn

WWW.jblpro.com

WWW.basaoinvest.com



TÊN / LOẠI SẢN PHẨM		THÔNG SỐ KỸ THUẬT	GIÁ BÁN																				
EON710 Loa PA công suất lớn 10" tích hợp Bluetooth 		<table><tr><td>Đáp ứng Dải tần (-3 dB)</td><td>65Hz - 20kHz</td></tr><tr><td>Dải tần số (-10 dB)</td><td>52Hz - 20kHz</td></tr><tr><td>Trở kháng chỉ định</td><td>LF 4Ω xếp hạng, HF 8Ω xếp hạng</td></tr><tr><td>Tỷ lệ công suất</td><td>Đỉnh 1300W / 650 RMS</td></tr><tr><td>I / O</td><td>2 Jack kết hợp XLR / BT</td></tr><tr><td></td><td>1 XLR M Thru</td></tr><tr><td>Lưới tản nhiệt</td><td>Lưới thép 16GA đục lỗ</td></tr><tr><td>Kết nối đầu ra loa</td><td>cài dây + Neu tril</td></tr><tr><td>Kích thước (C x R x S)</td><td>58.7 x 33.2 x 30.5 cm</td></tr><tr><td>Khối lượng</td><td>12kg</td></tr></table>	Đáp ứng Dải tần (-3 dB)	65Hz - 20kHz	Dải tần số (-10 dB)	52Hz - 20kHz	Trở kháng chỉ định	LF 4Ω xếp hạng, HF 8Ω xếp hạng	Tỷ lệ công suất	Đỉnh 1300W / 650 RMS	I / O	2 Jack kết hợp XLR / BT		1 XLR M Thru	Lưới tản nhiệt	Lưới thép 16GA đục lỗ	Kết nối đầu ra loa	cài dây + Neu tril	Kích thước (C x R x S)	58.7 x 33.2 x 30.5 cm	Khối lượng	12kg	Giá bán (Cái) 15.900.000 VNĐ
Đáp ứng Dải tần (-3 dB)	65Hz - 20kHz																						
Dải tần số (-10 dB)	52Hz - 20kHz																						
Trở kháng chỉ định	LF 4Ω xếp hạng, HF 8Ω xếp hạng																						
Tỷ lệ công suất	Đỉnh 1300W / 650 RMS																						
I / O	2 Jack kết hợp XLR / BT																						
	1 XLR M Thru																						
Lưới tản nhiệt	Lưới thép 16GA đục lỗ																						
Kết nối đầu ra loa	cài dây + Neu tril																						
Kích thước (C x R x S)	58.7 x 33.2 x 30.5 cm																						
Khối lượng	12kg																						
EON712 Loa PA công suất lớn 12" tích hợp Bluetooth 		<table><tr><td>Đáp ứng Dải tần (-3 dB)</td><td>60Hz - 20kHz</td></tr><tr><td>Dải tần số (-10 dB)</td><td>50Hz - 20kHz</td></tr><tr><td>Trở kháng chỉ định</td><td>LF 4Ω xếp hạng, HF 8Ω xếp hạng</td></tr><tr><td>Tỷ lệ công suất</td><td>Đỉnh 1300W / 650 RMS</td></tr><tr><td>I / O</td><td>2 Jack kết hợp XLR / BT</td></tr><tr><td></td><td>1 XLR M Thru</td></tr><tr><td>Lưới tản nhiệt</td><td>Lưới thép 16GA đục lỗ</td></tr><tr><td>Kết nối đầu ra loa</td><td>cài dây + Neu tril</td></tr><tr><td>Kích thước (C x R x S)</td><td>67 x 38.1 x 32.8 cm</td></tr><tr><td>Khối lượng</td><td>14.6kg</td></tr></table>	Đáp ứng Dải tần (-3 dB)	60Hz - 20kHz	Dải tần số (-10 dB)	50Hz - 20kHz	Trở kháng chỉ định	LF 4Ω xếp hạng, HF 8Ω xếp hạng	Tỷ lệ công suất	Đỉnh 1300W / 650 RMS	I / O	2 Jack kết hợp XLR / BT		1 XLR M Thru	Lưới tản nhiệt	Lưới thép 16GA đục lỗ	Kết nối đầu ra loa	cài dây + Neu tril	Kích thước (C x R x S)	67 x 38.1 x 32.8 cm	Khối lượng	14.6kg	Giá bán (Cái) 17.900.000 VNĐ
Đáp ứng Dải tần (-3 dB)	60Hz - 20kHz																						
Dải tần số (-10 dB)	50Hz - 20kHz																						
Trở kháng chỉ định	LF 4Ω xếp hạng, HF 8Ω xếp hạng																						
Tỷ lệ công suất	Đỉnh 1300W / 650 RMS																						
I / O	2 Jack kết hợp XLR / BT																						
	1 XLR M Thru																						
Lưới tản nhiệt	Lưới thép 16GA đục lỗ																						
Kết nối đầu ra loa	cài dây + Neu tril																						
Kích thước (C x R x S)	67 x 38.1 x 32.8 cm																						
Khối lượng	14.6kg																						
EON715 Loa PA công suất lớn 15" tích hợp Bluetooth 		<table><tr><td>Đáp ứng Dải tần (-3 dB)</td><td>55Hz - 20kHz</td></tr><tr><td>Dải tần số (-10 dB)</td><td>45Hz - 20kHz</td></tr><tr><td>Trở kháng chỉ định</td><td>LF 4Ω xếp hạng, HF 8Ω xếp hạng</td></tr><tr><td>Tỷ lệ công suất</td><td>Đỉnh 1300W / 650 RMS</td></tr><tr><td>I / O</td><td>2 Jack kết hợp XLR / BT</td></tr><tr><td></td><td>1 XLR M Thru</td></tr><tr><td>Lưới tản nhiệt</td><td>Lưới thép 16GA đục lỗ</td></tr><tr><td>Kết nối đầu ra loa</td><td>Cài dây + Neu tril</td></tr><tr><td>Kích thước (C x R x S)</td><td>71.6 x 43.8 x 35.8 cm</td></tr><tr><td>Khối lượng</td><td>17kg</td></tr></table>	Đáp ứng Dải tần (-3 dB)	55Hz - 20kHz	Dải tần số (-10 dB)	45Hz - 20kHz	Trở kháng chỉ định	LF 4Ω xếp hạng, HF 8Ω xếp hạng	Tỷ lệ công suất	Đỉnh 1300W / 650 RMS	I / O	2 Jack kết hợp XLR / BT		1 XLR M Thru	Lưới tản nhiệt	Lưới thép 16GA đục lỗ	Kết nối đầu ra loa	Cài dây + Neu tril	Kích thước (C x R x S)	71.6 x 43.8 x 35.8 cm	Khối lượng	17kg	Giá bán (Cái) 19.990.000 VNĐ
Đáp ứng Dải tần (-3 dB)	55Hz - 20kHz																						
Dải tần số (-10 dB)	45Hz - 20kHz																						
Trở kháng chỉ định	LF 4Ω xếp hạng, HF 8Ω xếp hạng																						
Tỷ lệ công suất	Đỉnh 1300W / 650 RMS																						
I / O	2 Jack kết hợp XLR / BT																						
	1 XLR M Thru																						
Lưới tản nhiệt	Lưới thép 16GA đục lỗ																						
Kết nối đầu ra loa	Cài dây + Neu tril																						
Kích thước (C x R x S)	71.6 x 43.8 x 35.8 cm																						
Khối lượng	17kg																						
EON718S Loa siêu trầm công suất lớn 18" 		<table><tr><td>Đáp ứng Dải tần (-3 dB)</td><td>40Hz - 20kHz</td></tr><tr><td>Dải tần số (-10 dB)</td><td>31Hz - 20kHz</td></tr><tr><td>Trở kháng chỉ định</td><td>LF 4Ω xếp hạng, HF 8Ω xếp hạng</td></tr><tr><td>Tỷ lệ công suất</td><td>Đỉnh 1300W / 650 RMS</td></tr><tr><td>I / O</td><td>2 Jack kết hợp XLR / BT</td></tr><tr><td></td><td>1 XLR M Thru</td></tr><tr><td>Lưới tản nhiệt</td><td>Lưới thép 16GA đục lỗ</td></tr><tr><td>Kết nối đầu ra loa</td><td>Cài dây + Neu tril</td></tr><tr><td>Kích thước (C x R x S)</td><td>67.4 x 60.9 x 63.7 cm</td></tr><tr><td>Khối lượng</td><td>35.5kg</td></tr></table>	Đáp ứng Dải tần (-3 dB)	40Hz - 20kHz	Dải tần số (-10 dB)	31Hz - 20kHz	Trở kháng chỉ định	LF 4Ω xếp hạng, HF 8Ω xếp hạng	Tỷ lệ công suất	Đỉnh 1300W / 650 RMS	I / O	2 Jack kết hợp XLR / BT		1 XLR M Thru	Lưới tản nhiệt	Lưới thép 16GA đục lỗ	Kết nối đầu ra loa	Cài dây + Neu tril	Kích thước (C x R x S)	67.4 x 60.9 x 63.7 cm	Khối lượng	35.5kg	Giá bán (Cái) 39.900.000 VNĐ
Đáp ứng Dải tần (-3 dB)	40Hz - 20kHz																						
Dải tần số (-10 dB)	31Hz - 20kHz																						
Trở kháng chỉ định	LF 4Ω xếp hạng, HF 8Ω xếp hạng																						
Tỷ lệ công suất	Đỉnh 1300W / 650 RMS																						
I / O	2 Jack kết hợp XLR / BT																						
	1 XLR M Thru																						
Lưới tản nhiệt	Lưới thép 16GA đục lỗ																						
Kết nối đầu ra loa	Cài dây + Neu tril																						
Kích thước (C x R x S)	67.4 x 60.9 x 63.7 cm																						
Khối lượng	35.5kg																						



IRX SERIES

SỬ DỤNG DỄ DÀNG, ÂM THANH XUẤT SẮC



IRX108BT

Loa Karaoke 2 đường tiếng, 8"

Vỏ loa	Polypropylene, lưới thép
Cường độ âm thanh tối đa	124 dB đỉnh
Đáp ứng tần số (± 3 dB)	54 Hz - 20 kHz
Công suất đỉnh	1300 W
Trở kháng chỉ định	10k Ohm balanced
Góc âm	90° x 60°
Bluetooth	Bluetooth 5.0
Kích thước (D x R x C)	313 mm x 258 mm x 486 mm
Trọng lượng	7.9 kg

IRX112BT

Loa Karaoke 2 đường tiếng, 12"

Vỏ loa	Polypropylene, lưới thép
Cường độ âm thanh tối đa	127 dB đỉnh
Đáp ứng tần số (± 3 dB)	53 Hz - 20 kHz
Công suất đỉnh	1300 W
Trở kháng chỉ định	10k Ohm balanced
Góc âm	90° x 60°
Bluetooth	Bluetooth 5.0
Kích thước (D x R x C)	400 mm x 299 mm x 618.4 mm
Trọng lượng	12.4 kg

GIÁ BÁN (CÁI)

11.700.000^Đ

GIÁ BÁN (CÁI)

14.400.000^Đ

Loa di động JBL IRX đem lại công suất và chất lượng âm thanh dẫn đầu so với các sản phẩm cùng loại, dễ dàng sử dụng với các tính năng vượt trội ở mức giá vô cùng phải chăng. Âm thanh tuyệt vời nhờ ampli tích hợp được thiết kế với tiêu chuẩn âm thanh mong muốn trong nháy mắt mà không cần quá nhiều kinh nghiệm sử dụng, kết hợp tính năng chống hú tự động của DBX để bạn thoải mái đẩy volume lên hết cỡ.



Tem chính hãng Ba Sao

BASAO Official distributor in Viet Nam



www.jblprovietnam.vn



WWW.jblpro.com



WWW.basaoinvest.com



IRX SERIES

HÁT HAY HƠN VỚI BASS VƯỢT TRỘI



IRX115S

Subwoofer Karaoke, 15"

IRX115S tận dụng hơn 70 năm cải tiến của loa JBL để mang lại khả năng đáp ứng tần số, mức áp suất âm thanh và sức mạnh tuyệt đối. Bên trong IRX115S là một loa trầm 15" mạnh mẽ mang lại vùng phủ sóng tần số thấp xuống đến 35 Hz; một bộ khuếch đại hiệu suất cao giúp bảo vệ loa trầm và trình điều khiển đồng thời đảm bảo hiệu suất âm thanh cấp cao nhất.

Củ loa trầm	75 Hz - 18 kHz
Cường độ âm thanh tối đa	45 Hz - 20 kHz
Trở kháng đầu vào	100k Ω
Công suất (Liên tục/Thực tế/Đỉnh)	400 W / 600 W / 1300 W
Chất liệu thùng loa	MDF 15mm, mặt thùng MDF 18mm
Jack đầu vào	2 XLR Combo
Jack đầu ra	2 XLR (pass through)
Kích thước (RxCxS)	48 x 60 x 48 mm
Trọng lượng	29.65 kg

GIÁ BÁN (CÁI)

24.000.000₫

Loa di động JBL IRX đem lại công suất và chất lượng âm thanh dẫn đầu so với các sản phẩm cùng loại, dễ dàng sử dụng với các tính năng vượt trội ở mức giá vô cùng phải chăng. Âm thanh tuyệt vời nhờ ampli tích hợp được thiết kế với tiêu chuẩn âm thanh mong muốn trong nháy mắt mà không cần quá nhiều kinh nghiệm sử dụng, kết hợp tính năng chống hú tự động của DBX để bạn thoải mái đẩy volume lên hết cỡ.



Tem chính hãng Ba Sao

BASAO Official distributor in Viet Nam

www.jblprovietnam.vn

WWW.jblpro.com

WWW.basaoinvest.com

JBL **AKG** Soundcraft **CROWN** **Martin**

dbx **lexicon** **DigiTech**





LOUDSPEAKERS | HIGH QUALITY SOUND | UNRIVALED DURABILITY

Dòng PRX900 đại diện cho một bước tiến lên tầm cao mới, **JBL PRX 908, PRX 912, PRX 915, PRX 915XLF, PRX 918XLF** là một phần của Dòng loa siêu trầm và loa được hỗ trợ PRX900, nâng cao hiệu suất PA giúp loa di động chuyên nghiệp lên một tầm cao mới với âm thanh tiên tiến, DSP toàn diện, hiệu suất và độ bền, công suất vô song cũng như điều khiển BLE hoàn chỉnh thông qua ứng dụng JBL Pro Connect.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dòng này bao gồm ba loa hai chiều công suất và hai loa siêu trầm công suất, đã được chế tạo hoàn toàn từ đầu để tận dụng những cải tiến âm thanh tiên tiến nhất của JBL. Các hệ thống trình điều khiển thế hệ tiếp theo — được hỗ trợ bởi bộ khuếch đại Class D 2.000 watt (cực đại) cực kỳ hiệu quả—mang lại độ rõ nét và rõ ràng ở mức âm lượng tối đa, với độ phân tán được cải thiện và phần mở rộng tần số thấp mượt mà.

	PRX 915	PRX 912	PRX 908	PRX 915XLF	PRX 918XLF
BỘ CHUYỂN ĐỔI	Loa trầm 908G 8"	Loa trầm 912G 12"	Loa trầm 915G 15"	Loa trầm 915G 15"	Loa trầm 918SG 15"
TRÌNH ĐIỀU KHIỂN	JBL 2408H-2 1,5"	JBL 2408H-2 1,5"	JBL 2408H-2 1,5"	Thiết kế dàn tăng âm ít nhiễu, độ méo thấp	Thiết kế dàn tăng âm ít nhiễu, độ méo thấp
CÔNG SUẤT	2.000 watt/ 1.000 watt RMS	2.000 watt/ 1.000 watt RMS	2.000 watt/ 1.000 watt RMS	2.000 watt/ 1.000 watt RMS	2.000 watt/ 1.000 watt RMS
ĐỘ PHỦ	120° x 12°	90° x 50°	90° x 50°	Omni	Omni
LF	(1) 8" woofer	(1) 12" woofer	(1) 15" woofer	(1) 15" woofer	(1) 18" woofer
HF	(2) 1.5" tweeter	(2) 1.5" tweeter	(2) 1.5" tweeter		
TẦN SỐ	55 Hz – 20 kHz	65 Hz – 17 kHz	60 Hz – 16 kHz	36 Hz–98 Hz	30 Hz–110 Hz
MAX SPL	126 dB	132 dB	133 dB	131 dB	134 dB
KHỐI LƯỢNG	13.7 kg	19.5 kg	44.9 kg	28.6 kg	40.7 kg

*** HỆ THỐNG KARAOKE PHỐI GHÉP ĐỒNG BỘ ***

HỆ THỐNG KARAOKE
PHỐI GHÉP ĐỒNG BỘ | **JBL KS4**



Giải pháp
**FULL-RANGE MUSIC
KARAOKE**

JBL KS4 36,500,000 Đ

Bao gồm:

1. Wireless Microphone System - JBL VM200 và 2 Microphone
2. Integrated Mixing Amplifier - JBL Beyond 1
3. Full-Range Karaoke Loudspeaker - JBL Pasion 8 (cặp)

HỆ THỐNG KARAOKE
PHỐI GHÉP ĐỒNG BỘ | **JBL KS10**



Giải pháp
**FULL-RANGE MUSIC
KARAOKE**

JBL KS10 48,500,000 Đ

Bao gồm:

1. Wireless Microphone System - JBL VM300 và 2 Microphone
2. Integrated Mixing Amplifier - JBL Beyond 3
3. Full-Range Karaoke Loudspeaker - JBL Pasion 10 (cặp)

HỆ THỐNG KARAOKE
PHỐI GHÉP ĐỒNG BỘ | **JBL KS24**



Giải pháp
**FULL-RANGE MUSIC
KARAOKE**

JBL KS24 63,000,000 Đ

Bao gồm:

1. Wireless Microphone System - JBL VM200 và 2 Microphone
2. Integrated Mixing Amplifier - JBL Beyond 3
- 3,4. Full-Range Karaoke Loudspeaker - JBL Pasion 10 (cặp) & JBL Pasion 12SP

HỆ THỐNG KARAOKE
PHỐI GHÉP ĐỒNG BỘ | **JBL KS53**



Giải pháp
**FULL-RANGE MUSIC
KARAOKE**

JBL KS53 73,500,000 Đ

Bao gồm:

1. Wireless Microphone System - JBL VM200 và 2 Microphone
2. Power Ampli - Crown XLI 2500
3. Integrated Mixing Amplifier - JBL KX180A
- 4,5. Full-Range Karaoke Loudspeaker - JBL Pasion 10 (cặp) & JBL Pasion 12SP

HỆ THỐNG KARAOKE
PHỐI GHÉP ĐỒNG BỘ | **JBL KS14**



Giải pháp
**FULL-RANGE MUSIC
KARAOKE**

JBL KS14 38,000,000 Đ

Bao gồm:

1. Wireless Microphone System - JBL VM300 và 2 Microphone
2. Integrated Mixing Amplifier - JBL Beyond 1
3. Full-Range Karaoke Loudspeaker - JBL MK08 (cặp)

HỆ THỐNG KARAOKE
PHỐI GHÉP ĐỒNG BỘ | **JBL KS62**



Giải pháp
**FULL-RANGE MUSIC
KARAOKE**

JBL KS62 76,200,000 Đ

Bao gồm:

1. Wireless Microphone System - JBL VM200 và 2 Microphone
2. Power Ampli - Crown XLI 2500
3. Integrated Mixing Amplifier - JBL KX180A
- 4,5. Full-Range Karaoke Loudspeaker - JBL Ki512 (cặp) & JBL Pasion 12SP

HỆ THỐNG KARAOKE
PHỐI GHÉP ĐỒNG BỘ | **JBL KS40**



Giải pháp
**FULL-RANGE MUSIC
KARAOKE**

JBL KS40 52,900,000 Đ

Bao gồm:

1. Wireless Microphone System - JBL VM200 và 2 Microphone
2. Power Ampli - Crown XLI 1500
3. Integrated Mixing Amplifier - JBL KX180A
4. Full-Range Karaoke Loudspeaker - JBL Ki510 (cặp)

HỆ THỐNG KARAOKE
PHỐI GHÉP ĐỒNG BỘ | **JBL KS57**



Giải pháp
**FULL-RANGE MUSIC
KARAOKE**

JBL KS57 92,500,000 Đ

Bao gồm:

1. Wireless Microphone System - JBL VM200 và 2 Microphone
2. Power Ampli - Crown XLI 3500
3. Integrated Mixing Amplifier - JBL KX180A
- 4,5. Full-Range Karaoke Loudspeaker - JBL KP4012 (cặp) & JBL Pasion 12SP